

Han 16A/25EMV-AK f. Easy-Lock



Artikelnummer	09 20 016 5425
Beschreibung	Han 16A/25EMV-AK f. Easy-Lock
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200165425

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han A [®]
Zubehörtyp	Abdeckkappe
	für Anbaugehäuse
	für Sockelgehäuse
Zubehörbeschreibung	für Sockelgehäuse für Kupplungsgehäuse
Zubehörbeschreibung	

Ausführung

Verriegelungsart	Längsbügel
Baugröße	16 A

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

Materialeigenschaften

Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff Dichtung	NBR
RoHS	konform
ELV Status	konform

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2024-01-12 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.



Materialeigenschaften

China RoHS	е
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

1
41 g
Deutschland
85389099
5713140039988
EC002314
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder