Verbindungsleitung gerade M22 Gerätedose | Stecker USB 3.0 Typ A



Steckverbindertyp Anschluss 1: Buchse USB 3.0 Typ A

Steckverbindertyp Anschluss 2: Stecker USB 3.0 Typ A

Anschlussart: Verbindungsleitung

Schutzart: IP 64 / IP 67 (M22 Gerätedose frontseitig, Schutzkappe montiert und aufgesteckt)

Polzahl: 9

Material Gehäuse: M22 Gerätedose aus Kunststoff (PA), nach UL 94 HB, schwarz

Schutzkappe: Elastolan, nach UL 94 HB,

schwarz

Kunststoffmutter: Kunststoff (PA), nach UL 94 V-2, schwarz


Kontakte: vergoldet

Lieferumfang: Kunststoffmutter (M22x1),

Schutzkappe

Hinweis: für neutrale Schutzkappe letzte Stelle der Bestellnummer auf "B" umstellen (kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage)





Länge m	Verbindungsleitung gerade M22 Gerätedose mit Buchse USB 3.0 Typ A Stecker USB 3.0 Typ A
0,5	41-038USB-51370 A
1,0	41-038USB-51371 A
1,5	41-038USB-51372 A
2,0	41-038USB-51373 A
3,0	41-038USB-51374 A