## Verbindungsleitung M30 Gerätedose | Stecker Micro USB 2.0 Typ B

9

Steckverbindertyp Anschluss 1: Buchse

Micro USB 2.0 Typ B

Steckverbindertyp Anschluss 2: Stecker

Micro USB 2.0 Typ B

**Anschlussart:** Verbindungsleitung

Schutzart: IP 64 / IP 67 (frontseitig, Schutz-

kappe aufgesteckt)

Polzahl: 5

**Material Gehäuse:** M30 Gerätedose aus Kunststoff (PA), nach UL 94 HB, schwarz

Schutzkappe: Elastolan, nach UL 94 HB,

schwarz

Kunststoffmutter: Kunststoff (PA), nach


UL 94 V-2, schwarz **Kontakte:** vergoldet

**Lieferumfang:** Kunststoffmutter (M30x1,5), Flachdichtung (M30), fest montierte Schutz-

kappe

**Hinweis:** für neutrale Schutzkappe letzte Stelle der Bestellnummer auf "B" umstellen (kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage)





Länge m	Verbindungsleitung M30 Gerätedose mit Buchse Micro USB 2.0 Typ B   Stecker Micro USB 2.0 Typ B
0,5	41-038USB-61330 A
1,0	41-038USB-61331 A
1,5	41-038USB-61332 A
2,0	41-038USB-61333 A
3,0	41-038USB-61334 A